



TÜREN

Akzente der Architektur
2016/17

3. GENERATION (v.l.n.r.)

Mag. Christian Klinger

Mag. Anette Klinger

DI (FH) Stephan Kubinger, MBA



EUROPAS FENSTERMARKE NR. 1

WIR SIND EIN STARKES FAMILIENUNTERNEHMEN!

Seit 85 Jahren ist Internorm ein Familienunternehmen und hat sich von einer Ein-Mann-Schlosserei zur größten international tätigen Fenstermarke entwickelt.

Mehr als 22 Millionen Fenster- und Türeinheiten – zu 100 % Made in Austria – haben unsere drei Produktionswerke in Traun, Sarleinsbach und Lannach bisher verlassen. Von der Geburtsstunde des Kunststoff-Fensters über die Produktion von Holz/Alu-Fenstern bis zu den heutigen High-Tech- und High-Design-Innovationen setzt unser Familienunternehmen europaweit Maßstäbe. Eine kontinuierliche technische Weiterentwicklung und stetig neue Innovationen machen uns zum Vorreiter in der Branche.

Unsere 1.800 Mitarbeiter europaweit sind Spezialisten, die mit viel Leidenschaft, Erfindergeist und Liebe zum Detail agieren. Gemeinsam mit mehr als 1.300 Vertriebspartnern in 22 Ländern garantieren wir Ihnen perfekte Produktqualität mit hoher Dienstleistungskompetenz.



- Internorm-Werke (Produktion ausschließlich in Österreich)
- Internorm-Vertriebsniederlassungen
- Internorm-Partner



INHALT

	Designstile	6
	Einleitung	8
ALUMINIUM HAUSTÜREN	Aluminium-Haustüren	10
	Aluminium-Türsysteme	12
	Vollflächiges Türblatt	14
	Türblatt mit Glasausschnitt	22
	Kollektion, Ausstattung	40
HOLZ /ALUMINIUM HAUSTÜREN	Holz/Aluminium-Haustüren	54
	Holz/Aluminium-Türsysteme	56
	Vollflächiges Türblatt	58
	Türblatt mit Glasausschnitt	66
	Kollektion, Ausstattung	82
SERVICE & ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG	Einleitung	94
	Holzoberflächen	96
	LED-Beleuchtung	98
	Spiegeltür, Sondermodelle	100
	Technik-Übersicht	102
	Einbau und Montage	104
UNTERNEHMEN	Einleitung	106
	Wir bieten Ihnen, Garantien	108
	Customer Care	110
	Checkliste für Ihren Türenkauf	112
	Zertifizierungen, Impressum	114



www.internorm.com

DesignStile

Akzente der Architektur



studio

Folgt in seiner Gestaltung einer puristischen Linie. In seiner avantgardistischen Formensprache und reduzierten Ausführung ist dieser Stil sehr unkonventionell.



home pure

Erfüllt die Ansprüche eines modernen und geradlinigen Stils. Gestaltet helle, lichtdurchflutete Lebensräume.



home soft

Wirkt sympathisch und gemütlich. Bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von elegant bis verspielt.



ambiente

Zeichnet sich durch traditionelle Formen aus – zeitlos klassisch und elegant. Dabei ist die Komposition aufwändig gestaltet und vermittelt heimischen Komfort.

FENSTER UND TÜREN FÜR IHR TRAUMHAUS

Architektur ist so vielfältig wie die Menschen, die darin wohnen. Aber nicht nur die Bauweise prägt den Stil eines Hauses – gerade Fenster und Türen unterstreichen den Charakter maßgeblich.

Mit Internorm-Fenstern und -Türen verwirklichen Sie Ihre persönliche Vorstellung vom Wohnen. Internorm bietet Ihnen die für Sie passende Lösung.

Damit Sie bei der Vielzahl an Möglichkeiten in Form, Farbe und Material die Fenster- und Türösungen finden, die genau Ihre Ansprüche an Architektur, Design und Komfort erfüllt, können Sie aus den verschiedenen Internorm-Designstilen wählen: [studio](#), [home pure](#), [home soft](#) und [ambiente](#).

SO INDIVIDUELL WIE SIE!

Jede Internorm-Hauseingangstür ist eine Maßanfertigung und wird genau nach Ihren Wünschen hergestellt.


Als kleine Entscheidungshilfe haben wir in diesem Türenbuch verschiedenste Modelle und Ausführungen dargestellt. Die Zusammensetzung der Tür finden Sie immer in der Beschreibung darunter. Egal für welches Türmodell und für welches Material Sie sich entscheiden, die Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten lässt nahezu keine Wünsche offen. Mit den unterschiedlichsten Farben, Griffen und Gläsern verleihen Sie Ihrer Hauseingangstür Ihre persönliche Note – passend zum Stil Ihres Hauses.

Die dargestellten Türen zeigen natürlich nur eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten. Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Hauseingangstür bietet Ihnen Ihr Internorm [1st] window partner. Lassen Sie sich von ihm kompetent beraten.

VOLLFLÄCHIGES TÜRLATT



GLASAUSCHNITT IM TÜRLATT



GESTALTEN SIE DIE INNENSEITE DER TÜR IN VIELEN FARBEN UND HOLZGERFLÄCHEN

INTELLIGENTE ZUTRITTSKONTROLLEN (Z.B. FINGERSCANNER, SEITE 52 BZW. 92) AUF WUNSCH ERHÄLTICH

JEDE TÜR IST AUCH MIT SEITENTEIL ERHÄLTICH

TÜRMODELL

FA

Farbe: Rahmen HM716, Flügel SD03, Art-Beton
Griff: KGS04
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-054

AUSSTATTUNGSDETAILS
- ALLE GRIFFE FINDEN SIE AUF SEITE 40 BZW. 82
- DESIGNGLÄSER AUF SEITE 44 BZW. 85
- WÄHLEN SIE AUS UNSERER FARBPALLETTE, SEITE 46 BZW. 86

BESTELLNUMMER DES ABGEBILDETEN TÜRMODELLS

AT 410 AT 400 AT 310

ERHÄLTICH AUCH IN DEN ANGEFÜHRTEN TÜRSYSTEMEN

ROT MARKIERTES TÜRSYSTEM STELLT DIE ABGEBILDETE TÜR DAR



ALUMINIUM-TÜREN EIN BESONDERER BESTANDTEIL UNSERES ZUHAUSES.

Hauseingangstüren – durch sie verlassen und betreten wir das Haus, hier heißen wir unsere Gäste willkommen. Bereits der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner eines Hauses.

Internorm-Haustüren aus Aluminium verraten nur Gutes. Mit modernster Technik aus einem optimalen Grundstoff gefertigt sind sie nicht nur äußerst pflegeleicht und langlebig, durch die Vielzahl an Möglichkeiten in Gestaltung und Farbgebung entsprechen sie auch immer perfekt Ihren individuellen Wünschen.

ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

VIELFÄLTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

Aluminium-Haustüren stehen für Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit und haben eine pflegeleichte Oberfläche – Eigenschaften, auf die man sich bei einer Haustür gerne verlässt. Der intelligente, mehrschichtige Plattenaufbau sorgt für beste Wärme- und Schalldämmung sowie höchste Stabilität. Die serienmäßige 5fach-Verriegelung macht diese Haustüren zusätzlich einbruchssicher. Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben gestaltet werden und so auch an die Optik der Fensterrahmen angeglichen werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

AT410

FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN INNEN UND AUSSEN

Außenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m²K)

🌡️❄️

bis U_D = 0,78

Schallschutz
(in dB)

👂🔊

bis 36

Sicherheit

👤

RC 2

Designstil

studio

Flächenbündiges Design innen und außen

Flacher Glasrahmen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Bautiefe 93 mm

Verdeckt liegende Türbänder

AT400

KANTIGES DESIGN INNEN UND AUSSEN

Außenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m²K)

🌡️❄️

bis U_D = 0,75

Schallschutz
(in dB)

👂🔊

bis 36

Sicherheit

👤

RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Kantiges Design innen und außen

Flacher Glasrahmen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung

Bautiefe 93 mm

Verdeckt liegende Türbänder

AT310

PROFILIERTES DESIGN INNEN UND AUSSEN

Außenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung
bis U_D = 0,81 W/m²K

Schallschutz
bis 33 dB

Sicherheit
RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Kantiges Design innen und außen

Profiliertes Glasrahmen

3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung

Bautiefe 93 mm

Verdeckt liegende Türbänder

UNTERSCHIEDLICHE
DESIGNS MIT
AUSGEREIFTER
TECHNIK FÜR SIE
ZUR AUSWAHL.

ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT
VOLLFLÄCHIGEM TÜRBLATT



VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT

SYMMETRISCH. WIRKUNGSVOLL. ZUVERLÄSSIG.

Türen mit einem vollflächigen Türblatt verhindern ungewollte Einblicke in Ihr Zuhause. Mit dezent eingesetzten Fräsungen und Lisenen, aber auch mit geradlinigen oder eingelassenen Griffen, schaffen Sie dennoch einen freundlichen Eingangsbereich. Auf Wunsch können die vollflächigen Haustüren auch mit Seitenteilen kombiniert werden, die farblich mit Rahmen und Türblatt abgestimmt sind.



FA

Farbe: HFM14
Griff: EGS01
Bestellnr: AT-16-001

AT 410 AT 400 AT 310



FO

Farbe: HFM05
Griff: RGS01
Bestellnr: AT-16-002

AT 410 AT 400 AT 310



FD

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM907
Griff: RGS05
Bestellnr: AT-16-003


AT 410 AT 400 AT 310



FL

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM735
Griff: SG13
Bestellnr: AT-16-004

AT 410 AT 400 AT 310



PERFEKT ABGESTIMMT

Die Sandstrahlung im Glas
des Seitenteils verlängert
optisch die Linien der Lisenen
(bzw. auch bei Nutfräsungen).



FM

Farbe: Rahmen HM704,
Flügel HM704, M916
Griff: KGS03
Bestellnr: AT-16-005

AT 410 AT 400 AT 310



FK

Farbe: HM716
Griff: SG13
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-006

AT 410 AT 400 AT 310



FJ

Farbe: HFM14
Griff: MGSE8
Glas: Satinato weiß, Rillenschliff R6B
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-007

AT 410 AT 400 AT 310

EINE TÜR NACH IHREN WÜNSCHEN

Von schlicht bis luxuriös – die Gestaltung der Haustür ist ganz Ihnen überlassen. Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür. Lisenen aus Alunox oder Edelstahl hingegen schaffen Glanzpunkte. Mit einem Seitenteil aus Glas bringen Sie Licht in Ihre Innenräume.



FG

Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-008

AT 410 AT 400 AT 310



FG

Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Zierteile: Nutfräsung
Bestellnr: AT-16-009

AT 410 AT 400 AT 310



FG

Farbe: HM716
Griff: MGSE10
Glas: Satinato grün
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-010

AT 410 AT 400 AT 310

ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT
GLASAUSSCHNITT



GLASAUSSCHNITTE

ABWECHSLUNGSREICH. SYMPATHISCH. LICHTDURCHFLUTET.

Freundlich und einladend wirken Türen mit Glasausschnitten. Durch verschieden große und unterschiedlich geformte Glasausschnitte bringen Sie Licht in die Innenräume. Unterschiedliche Gläser gewähren Ihren Besuchern mehr oder weniger Einblicke in Ihr Zuhause. In Kombination mit Seitenteilen, die farblich und mit verschiedensten Gläsern perfekt auf die Haustür abgestimmt sind, wirken Hauseingänge immer großzügig und attraktiv.



GJ

Farbe: Rahmen HF735,
Flügel HF735, HF716
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-011

AT 410 AT 400 AT 310



DG

Farbe: M916
Griff: SG17
Glas: Matt weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-16-012

AT 410 AT 400 AT 310



GD

Farbe: HFM05
Griff: KGS04
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-013

AT 410 AT 400 AT 310



DA

Farbe: HDS08
Griff: HS40
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-014

AT 410 AT 400 AT 310



DD

Farbe: HM716
Griff: TEG15
Glas: Matt weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-015

AT 410 AT 400 AT 310



GG

Farbe: HF113
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-16-016

AT 410 AT 400 AT 310



GA

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716
Griff: HS42
Glas: Matt weiß, Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-16-017

AT 410 AT 400 AT 310



DB

Farbe: HM716
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-018

AT 410 AT 400 AT 310



PA

Farbe: HFM01
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-019

AT 410 AT 400 AT 310



PN

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, M916
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-16-020

AT 410 AT 400 AT 310



PQ

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, HM906
Griff: SG18
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-021

AT 410 AT 400 AT 310



GLASEINSATZ

Besonders ansprechend ist eine Kombination aus Spürfräsungen und Glaseinsatz.



DL

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel M916, SD04 Hochglanz Schwarz
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-022

AT 410 AT 400 AT 310



DJ

Farbe: M916
Griff: RGS02
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-023

AT 310



PE

Farbe: HFM03
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-024

AT 410 AT 400 AT 310



PD

Farbe: HM906
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-025

AT 410 AT 400 AT 310



DM

Farbe: Rahmen HFM12,
Flügel HFM12, M916
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-026


AT 410 AT 400 AT 310



PJ

Farbe: HF113
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-027

AT 410 AT 400 AT 310



SOCKEL

Zum Schutz oder als Gestaltungselement – Internorm-Haustüren erhalten Sie wahlweise mit oder ohne Edelstahlsockel.



DP

Farbe: RAL5010
Griff: MGSE6
Glas: Klarglas,
Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-16-028

AT310



PP

Farbe: HFM12
Griff: EGS08
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-029

AT410 AT400 AT310



PG

Farbe: HFM11
Griff: RGS02
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-030

AT410 AT400 AT310



PM

Farbe: HF113
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-031

AT410 AT400 AT310



PK

Farbe: M916
Griff: RGS03
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-032

AT410 AT400 AT310



DI

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel M916
Griff: SG13
Glas: Matt weiß
Zierteile: Lisenen
Bestellnr: AT-16-033

AT410 AT400 AT310



FRÄSUNGEN

Die Sandstrahlung im Glas passt sich genau an die gebogene Form der Nutfräsung an.



SG

Farbe: M916
Griff: HS30
Glas: Matt weiß, Alunoxglasfassung
Bestellnr: AT-16-034

AT310



SA

Farbe: HFM05
Griff: HS30
Glas: MDNL
Bestellnr: AT-16-035


AT310



SJ

Farbe: HFM22
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-036

AT310



SD

Farbe: HDS07
Griff: TEG10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-037

AT310



GLASRAHMEN

Speziell für Ihr traditionelles Zuhause bieten wir Ihnen Türen mit stark profilierten Glasrahmen. Diese können farblich unabhängig zum Türblatt gestaltet werden.



AM

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: D03
Bestellnr: AT-16-038

AT310



AJ

Farbe: HM817
Griff: VD14
Glas: D41
Bestellnr: AT-16-039

AT310



AA

Farbe: HDS08
Griff: BS11
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-040

AT400 AT310



AG

Farbe: Rahmen HF113,
Flügel HF113, M916
Griff: HS40
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-041

AT400 AT310



AD

Farbe: Rahmen HM605,
Flügel M916, HM605
Griff: RGS02
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-042

AT400 AT310



AH

Farbe: M916
Griff: TEG10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-043

AT400 AT310

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR.

Jede Internorm-Hauseingangstür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Anhand eines Türmodells zeigen wir Ihnen eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Wunschtür gestalten können. Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.



Online-Türendesigner



GJ

Farbe: M916
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: AT-16-044

AT 410 AT 400 AT 310

Die komplette Kollektionsübersicht finden Sie ab Seite 40.

VARIATIONEN
ALUMINIUM



Griff: KGS04
Bestellnr: AT-16-045



Griff: SGF17
Bestellnr: AT-16-046



Griff: TEG15
Bestellnr: AT-16-047



Farbe: DM03, HM304
Bestellnr: AT-16-048



Farbe: M916, HDS04
Bestellnr: AT-16-049



Farbe: HM907, HM716
Bestellnr: AT-16-050



Glas: Satinato grün
Bestellnr: AT-16-051



Glas: Satinato blau
Bestellnr: AT-16-052



Glas: Satinato weiß, Alunox
Bestellnr: AT-16-053

GRIFFE

Sie öffnen Türen, liegen gut in der Hand und geben jeder Hauseingangstür ihre individuelle Erscheinung.

FARBEN

Hell, dunkel oder doch Holzdekor. Die Auswahl ist groß und Sie werden sicher fündig.

GLÄSER

Lichter Eingang, eine freundliche Atmosphäre, da tritt man gerne ein.



MODERNES WINZERHAUS
Klassische Satteldach-Architektur wird durch schlichte und gezielte Positionierung moderner Elemente neu interpretiert.
Ferienhaus (AT), Tür: AT 410, Fenster: KF 410





Griffe

STANGENGRIFFE

Für jede Türserie gibt es je nach Designstil eine anspruchsvolle Auswahl an Griffen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jede Türserie möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Materialvarianten abgebildet.

Die Abmaße sind in mm, Breite x Höhe bzw. Ø angegeben.

KGS01
Kantige
Griffstange
40x1000
2 Stützen

KGS02
40x1200
2 Stützen

KGS03
40x1400
2 Stützen

KGS04
40x1600
3 Stützen

KGS05
40x1800
3 Stützen

KGS06
40x2000
3 Stützen

Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

RGS01
Runde
Griffstange
30x1000
2 Stützen

RGS02
30x1200
2 Stützen

RGS03
30x1400
2 Stützen

RGS04
30x1600
3 Stützen

RGS05
30x1800
3 Stützen

RGS06
30x2000
3 Stützen

Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

EGS01
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

EGS08
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

EGS06
Griffstange
80x1130
Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

MGSE6
Griffspange
40x600

MGSE8
Griffspange
40x800

MGSE10
Griffspange
40x1000

Edelstahl
AT310,
AT400,
AT410

SCHALENGRIFFE

SGE01, SGE02, SGE03 sind generell flächenbündig ausgeführt
SG13, SG16, SG17, SG18 sind aufgesetzt und flächenbündig möglich

SGE01
Schalengriff
200x200
Aluminium
AT400, AT410

SGE02
Schalengriff
200x500
Aluminium
AT400, AT410

SGE03
Schalengriff
200x700
Aluminium
AT400, AT410

SG13
Schalengriff, 220x125
Edelstahl
AT310, AT400, AT410

SG16
Schalengriff, 430x100
Edelstahl
AT310, AT400, AT410

SG17
Schalengriff
110x500
Edelstahl
AT310, AT400, AT410

SG18
Schalengriff
110x1400
Edelstahl
AT310, AT400, AT410



Griffe

STOSS- UND BÜGELGRIFFE



HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410



HS50
Stoßgriff
109x500
Edelstahl
AT310, AT400



HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl matt
AT310, AT400,
AT410



HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410



FS20
Stoßgriff
122x390
Edelstahl
AT310, AT400



FS10
Griffplatte
100x100
Edelstahl
AT310, AT400



TEG15
Stoßgriff
48x450
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410



TEG10
Stoßgriff
110x330
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410




TEG12
Stoßgriff
108x330
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410



TEG13
Stoßgriff
155x550
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410



TEG14
Stoßgriff
105x450
Edelstahl
AT310, AT400,
AT410



BS42
Stoßgriff
68x340
Edelstahl
(BS43 =
Messing PVD)
AT310, AT400



HS32
Stoßgriff
118x477
Edelstahl
(HS30 = Ring
Edelstahl matt)
AT310, AT400,
AT410



BS10
Stoßgriff
66x340
Edelstahl
(BS11 =
Messing PVD)
AT310, AT400



BS23
Stoßgriff
68x340
Messing PVD
(BS22 = Edelstahl)
AT310, AT400

DRÜCKER



PD10
Alu gebürstet
AT310, AT400, AT410



PD12
Alu gebürstet
AT310, AT400, AT410



PD13
Chrom satiniert
AT310, AT400, AT410




PD15
Chrom satiniert
AT310, AT400, AT410



VD20
Chrom matt
AT310, AT400, AT410



GD10
Edelstahl
AT310, AT400, AT410



GD15
Edelstahl
AT310, AT400, AT410



GD20
Edelstahl
AT310, AT400, AT410



VD10
Chrom matt
AT310, AT400, AT410



VD12
Chrom matt
(VD13 = Messing PVD)
AT310, AT400, AT410



VD14
Chrom matt
(VD15 = Messing PVD)
AT310, AT400, AT410



VD16
Chrom matt
AT310, AT400, AT410



MD13
Edelstahl
(MD10 = RAL 9016)
(MD12 = Alu natur)
(MD14 = Messing PVD)
AT310



Gläser

SPEZIALGLÄSER

Passend zu den jeweiligen Türserien in den unterschiedlichen Designstilen gibt es eine attraktive Auswahl an Gläsern.

Variable Glasausschnitte sind auf Anfrage und nach technischer Überprüfung möglich.

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Glas in jeder Türserie möglich ist. Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr Internorm [1st] window partner zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.



DESIGNGLÄSER

Für die Gestaltung von Designgläsern werden verschiedene Techniken wie Rillenschliff, Sandstrahlung, Glaszierleiste oder Farbflächen verwendet.





Oberflächen & Farben

AUSSEN- & INNENFARBEN

Für die unterschiedlichen Rahmen- und Türblattwerkstoffe gibt es eine entsprechende Auswahl an Farben.

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe für jede Tür bzw. Rahmen oder Türblatt möglich ist.

Aufgrund druck- und fertigungs-technischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten. Ihr **Internorm [1st] window partner** berät Sie gerne und zeigt Ihnen die Original-Farbmuster.

* **Hochwitterungsbeständig**, außer M916 (Fassadenqualität).

** Intensive Farboptik, jedoch Farbtoleranzen möglich.


*** Die **HDH-Farben** weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.

**** Für Oberflächenausführungen **HM** (hochwitterungsbeständige Standardfarbe), **HF** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), **HFM** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic), und **HDH** (hochwitterungsbeständige Holzdekor-Farbe) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet.

STANDARDFARBEN*



HDS-FARBEN**




HOLZDEKOR-FARBEN***




hirest-COLOURS****



METALLICDEKOR



EDELSTAHL-FARBEN




SONDERFARBEN

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet das Internorm RAL-Farbprogramm.

AUSSENFARBEN

SD-FARBEN





MODERNES SPIEL IN SCHWARZ UND WEISS


Klare architektonische Sprache durch farbliche
Trennung von massiven und offenen Bauteilen.

Einfamilienhaus (RO), Tür: AT 410, Fenster: KF 405





MV



SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT

Mechanisch: MV

Standardmäßig sind Internorm-Hauseingangstüren bereits mit einer mechanischen Mehrfachverriegelung ausgestattet.

Serienmäßige Sicherheit

- Mehrfachverriegelung = 5fach-Schutz durch einen Hauptriegel, 2 Stahlbolzen und 2 Schwenkriegel.
- 3 massive Türbänder sorgen für hohe Stabilität.
- Erhöhter Einbruchschutz bereits mit dem Standardzylinder (Bohr- und Abtastschutz).

Serienmäßiger Komfort

- Softlockfalle sorgt für leichtgängige Betätigung sowie einen sanften Anschlag und ist außerdem wartungsfrei (kein Ölen).
- Dreidimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein noch gezielteres und exakteres Einstellen der Hauseingangstür – bei eingehängtem Türflügel.
- Beidseitig sperrbare Zylinder – auch bei einseitig steckendem Schlüssel immer sperrbar.

DAS PLUS AN SICHERHEIT

Automatisch: MV-AM

Erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren federkraftbetätigt aus.
- Kein Zusperrern mittels Schlüssel erforderlich.

Halbmotorisch: EE

Komfort und Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren federkraftbetätigt aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern (Entriegelung über E-Antrieb) mittels Schlüssel erforderlich, von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers, schaltbare Kindersicherung blockiert den Drücker, kombinierbar mit allen Zutrittskontrollen.

Vollmotorisch: EV-E, EV-C

Komfort der Extraklasse durch vollmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel, 2 Stahlbolzen und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt automatisch – Stahlbolzen, Schwenkriegel und Hauptriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern mittels Schlüssel erforderlich (Ver- und Entriegelung über E-Antrieb). Von innen entriegelt die Tür entweder durch Betätigen des Drückers (EV-C) bzw. eines elektrischen Tasters (EV-E). Von außen entriegelt die Tür über Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscan, etc.).

KFV



IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr dank Fingerscanner oder Keypad.
Diese intelligenten Systeme sind direkt an der Tür angebracht.



FINGERSCANNER

Die Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen, verloren oder gestohlen.

Einfach – Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür. Sie speichern Ihre Berechtigten selbst – ohne Techniker oder PC.

Komfortabel – Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Schluss mit vergessenen Schlüsseln oder dem schweren Schlüsselbund. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern oder Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Sicher – Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Scanner mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle. Die Programmierung und Verwaltung des Fingerscanners erfolgt über Smartphone oder Tablet. Die Bluetooth-Verbindung ist durch einen 6-stelligen Kopplungscode gesichert. Geeignet für Apple- und Android-Handys oder Tablets.



KEYPAD

Das ekey home integra keypad wird direkt in den Türflügel eingebaut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.

Das System ist kompatibel mit sämtlichen E-Öffnern und Motorschlössern. Ein Kabel transportiert das verschlüsselte Öffnungssignal zu einem elektronischen Relais. Das Relais schickt den Öffnungsimpuls an das elektrische Schloss. Von außen ist das System somit nicht manipulierbar.


Die Öffnung erfolgt durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstelligen Codes. Ein sechsstelliger Code ist sehr sicher und leicht zu merken. Über die berührungsempfindliche Touchscreen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelesen werden, wie man es von diversen Handys kennt.

Bis zu 99 Codes können einprogrammiert werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangscode erhalten. Damit kann z.B. der Code des Reinigungspersonals jederzeit gelöscht und durch einen neuen ersetzt werden.




SICHER MIT WINKHAUS-ZYLINDER

Sie erhalten eine Vielzahl an Zusatzkomponenten, wie etwa Hochsicherheitszylinder, Türsperre, Meldeleuchten u.v.m.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Internorm [1st] window partner.



Symbolfotos

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türseite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zuge-sperrt werden.



Der **Hochsicherheitszylinder** mit dreidimensionaler, patentierter Abtast- und Aufbohrschutz sowie Zieh- und Abreiß-Sicherung. Die große, spezielle Schlüsselform ermöglicht leichtes Sperren und verhindert Verbiegen und Abbrechen des Schlüssels. Er ist beidseitig sperrbar. Der symmetrische Wendeschlüssel kann sehr leicht in den Zylinder eingeführt werden.



Zu jedem Hochsicherheitszylinder gibt es eine persönliche **Sicherungskarte**. Sie dient als wichtiger Legitimationsnachweis für die Nachbestellung von Zylinder oder Schlüssel.

EIN PLUS AN SICHERHEIT



Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungs-begrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.



Beim **elektrischen Türöffner/Türschliesser ETOE** (Normalfunktion) ist die Tür nur während der Kontakgabe (Taste gedrückt) zu öffnen (kein Dauerkontakt).



Der **Türspion** ist in matt verchromt oder Messing erhältlich.



HOLZ/ALUMINIUM- HAUSTÜREN

VERMITTELN WÄRME
UND BEHAGLICHKEIT.

Holz sorgt für ein unverwechselbares Erscheinungsbild und trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Gerade im Eingangsbereich sind diese Eigenschaften wichtig und machen das Eintreten für Gäste einladend.

Mit dem Werkstoffverbund Holz/Thermoschaum/Aluminium bekommt die Haustür aber auch noch einen weiteren entscheidenden Pluspunkt: sie ist niedrigenergie- und passivhaustauglich. Außerdem stammen alle verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

HOLZ/ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.

Die klaren, strukturierten Linien der Holz/Aluminium-Hauseingangstüren werden durch verdeckt liegende Beschläge, eingelassene Schalengriffe, geradlinige Zierelemente sowie Edelstahlaufsätze perfekt unterstützt. Innen wie außen lassen sich die Oberflächen in vielen Farben gestalten. Das ausgereifte Verbundsystem von Holz, Thermoschaum und Aluminium sorgt für hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. Mit einer Bautiefe von bis zu 121 mm sind diese Haustüren äußerst stabil und dank einer mehrschichtigen Plattenkonstruktion auch überaus einbruchssicher.

HT410

FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN INNEN UND AUSSEN





Wärmedämmung (in W/m²K)		bis U _D = 0,58
Schallschutz (in dB)		bis 37
Sicherheit		WK 2
Designstil		studio

HT400

KANTIGES DESIGN INNEN UND AUSSEN



Wärmedämmung (in W/m²K)		bis U _D = 0,73
Schallschutz (in dB)		bis 33
Sicherheit		WK 2
Designstil		home pure home soft ambiente



HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT
VOLLFLÄCHIGEM TÜRBLATT



VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT

GERADLINIG. AUSDRUCKSSTARK. SICHER.

Türen mit einem vollflächigen Türblatt schaffen Sicherheit und eine klare Trennung zwischen Innen und Außen. Dezent eingesetztte Fräsungen und Lisenen in Kombination mit geradlinigen oder eingelassenen Griffen machen die Türen trotz ihrer Schlichtheit zum absoluten Blickfang.

Auf Wunsch können die vollflächigen Haustüren auch mit Seitenteilen kombiniert werden, die farblich mit Rahmen und Türblatt abgestimmt sind.

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT
HOLZ/ALUMINIUM



GA-B0B
Farbe: M916
Griff: SG18
Bestellnr: HT-16-001
HT 410 HT 400



CO-Z1B
Farbe: HM907
Griff: SGE02
Bestellnr: HT-16-002
HT 410 HT 400



GA-E0B
Farbe: HFM13
Griff: TEG10
Bestellnr: HT-16-003
HT 410 HT 400



GA-A0B
Farbe: DM03
Griff: KGS01
Bestellnr: HT-16-004
HT 410 HT 400



GA-F0B
Farbe: HFM14
Griff: EGS01
Bestellnr: HT-16-005
HT 410 HT 400



GA-D0B
Farbe: HM304
Griff: MGSE08
Bestellnr: HT-16-006
HT 410 HT 400

LISENEN UND NUTFRÄSUNGEN

Schlicht oder mit etwas mehr Glamour – beide Versionen versprühen ihren Charme auf ihre Weise. Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür. Lisenen aus Alunox oder Edelstahl hingegen schaffen Glanzpunkte.



LISENEN
Diese sind wahlweise
flächenbündig in Alunox
oder erhaben in
Edelstahl erhältlich.



GA-H1B
Farbe: HFM13
Griff: EGS01
Bestellnr: HT-16-007

HT 410 HT 400



GA-H1B
Farbe: HFM13
Griff: EGS01
Bestellnr: HT-16-008

HT 410 HT 400



GA-H2B
Farbe: HFM22
Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-16-009

HT 410 HT 400

GA-H2B
Farbe: HFM22
Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-16-010

HT 410 HT 400

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT AUS GLAS

Aus Glas und dennoch sicher – oftmals ein Widerspruch in sich. Nicht so bei der Modellserie VE. Die Basis dieser Tür ist eine Holz/Aluminium-Haustür. Lediglich auf die Außenseite des Türblattes wird anstatt des Aluminiums ein Sicherheitsglas vollflächig aufgeklebt.



GANZGLAS
Sowohl das Sicherheitsglas als auch die Nutfräsungen können Sie in verschiedenen Farben gestalten (siehe Stufen gläser Seite 85).



VE-Z0B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel SG07 (Sicherheitsglas)
Griff: TN69
Bestellnr: HT-16-011

HT400



VE-D0B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel SG07/SG01 (Sicherheitsglas)
Griff: KGS02
Bestellnr: HT-16-012

HT400



VE-B0B
Farbe: Rahmen DM03,
Flügel SG07/SG04 (Sicherheitsglas)
Griff: KGS01
Bestellnr: HT-16-013

HT400



VE-A0B
Farbe: Rahmen DM03,
Flügel SG07/SG01 (Sicherheitsglas)
Griff: TGS15
Bestellnr: HT-16-014

HT400

HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT GLASSAUSSCHNITT



GLASAUSSCHNITTE

VIELFÄLTIG. FREUNDLICH. HELL.

Türen mit Glasausschnitten bringen Licht in die Innenräume und wirken immer freundlich und einladend. Durch verschieden große und unterschiedlich geformte Glasausschnitte sowie dem Einsatz ausgesuchter Gläser gewähren diese dem Besucher mehr oder weniger Einblicke in Ihr Zuhause. In Kombination mit Seitenteilen, die farblich und auch beim Glas perfekt auf die Haustür abgestimmt sind, wirken Hauseingänge immer großzügig und attraktiv.



PU-A1B

Farbe: HM716
Griff: KGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-015

HT 410 HT 400



PU-F4B

Farbe: HM906
Griff: HS42
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-016

HT 410 HT 400



PU-B1B

Farbe: M916
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-017

HT 400



PU-D1B

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, HM906
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-018


HT 410 HT 400



PU-L2B

Farbe: Rahmen HF817,
Flügel HF817, HM113
Griff: KGS05
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-019

HT 410 HT 400



EDELSTAHL

Edelstahl ist flächen-
bündig in das Türblatt
eingearbeitet und rückt
den Glasausschnitt in
den Vordergrund.



PU-G1B

Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, HM907
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-020

HT 400



SQ-H1B

Farbe: HM735,
Edelstahl
Griff: KGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-021

HT 400



PU-L1B

Farbe: HFM13
Griff: SG17
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-022

HT 400



ES-C1B

Farbe: Rahmen EL02,
Flügel EL02, SG07
(Sicherheitsglas)
Griff: TEG15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-023

HT 400



PU-H5B

Farbe: Rahmen HM704,
Flügel M916, HM704
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-024

HT 400



ES-A1B

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716,
SG07 (Sicherheitsglas)
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-025

HT 400



PU-C1B

Farbe: M916
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-026

HT 400



PU-E1B

Farbe: Rahmen EL02,
Flügel HM716
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-027

HT 400



PU-K1B

Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, M916
Griff: MGSE8
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-029

HT 400



PU-J2B

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, M916
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-030

HT 400



CO-B1B

Farbe: Rahmen HM817,
Flügel HDS08
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-028

HT 400



CO-G1B

Farbe: HM704
Griff: EGS08
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-031

HT 400



SQ-E1B

Farbe: Rahmen HM907,
Flügel M916, Edelstahl
Griff: TEG12
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-032

HT 400



SQ-A0B

Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, Edelstahl
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-033

HT 400



CO-A1B

Farbe: RAL1012
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-034

HT 400



CO-L1B

Farbe: HM716
Griff: TGS15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-035


HT 400



CO-C1B

Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-036

HT 400



ZIERTEILE

Aufgesetzte Zierteile
verleihen der Tür eine
individuelle Note und
können farblich an die
Tür angepasst werden.



CO-K1B

Farbe: M916
Griff: TEG12
Glas: Matt weiß
Zierteile: Aufsätze M916
Bestellnr: HT-16-037

HT 400



PU-M2B

Farbe: HFM01
Griff: TEG15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-038

HT400



CO-E1B

Farbe: HM817
Griff: VZK12
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-039


HT400



CO-N1B

Farbe: HM605
Griff: TEG13
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-16-040

HT400



CO-D4B

Farbe: Rahmen HM605,
Flügel M916, HM605
Griff: ND14
Glas: Mastercarré
Bestellnr: HT-16-041

HT400

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR.

Jede Internorm-Hauseingangstür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Anhand eines Türmodells zeigen wir Ihnen eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Wunschtür gestalten können.
Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.



Online-Türendesigner



Die komplette Kollektionsübersicht finden Sie ab Seite 82.



Griff: KGS04
Bestellnr: HT-16-043



Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-16-044



Griff: BS42
Bestellnr: HT-16-045

GRIFFE

Sie öffnen Türen, liegen gut in der Hand und geben jeder Hauseingangstür ihre individuelle Erscheinung.



Farbe: HM817, HDS08
Bestellnr: HT-16-046



Farbe: M916, RAL9017
Bestellnr: HT-16-047



Farbe: M916, RAL3020
Bestellnr: HT-16-048

FARBEN

Hell, dunkel oder doch Holzdekor. Die Auswahl ist groß und Sie werden sicher fündig.



Glas: UADI
Bestellnr: HT-16-049



Glas: Mastercarré
Bestellnr: HT-16-050



Glas: Cathedral großgehämmert
Bestellnr: HT-16-051

GLÄSER

Lichter Eingang, eine freundliche Atmosphäre, da tritt man gerne ein.



SCHLICHTE ELEGANZ

Stilvoller Hauseingang durch neu interpretierte Holzfassaden und moderne Türelemente.

Einfamilienhaus (HUN), Tür: AT 410, Fenster: HF 310





Griffe

Für jede Türserie gibt es je nach Designstil eine anspruchsvolle Auswahl an Griffen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jede Türserie möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Materialvarianten abgebildet.

Die Abmaße sind in mm, Breite x Höhe bzw. Ø angegeben.

STANGENGRIFFE

KGS01
Kantige
Griffstange
40x1000
2 Stützen
KGS02
40x1200
2 Stützen
KGS03
40x1400
2 Stützen
KGS04
40x1600
3 Stützen
KGS05
40x1800
3 Stützen
KGS06
40x2000
3 Stützen
Edelstahl
HT400,
HT410

RGS01
Runde
Griffstange
30x1000
2 Stützen
RGS02
30x1200
2 Stützen
RGS03
30x1400
2 Stützen
RGS04
30x1600
3 Stützen
RGS05
30x1800
3 Stützen
RGS06
30x2000
3 Stützen
Edelstahl
HT400,
HT410

TN69
Griffstange
gebogen
250x1500
Edelstahl
HT400,
HT410

MGSE6
Griffspange
40x600
MGSE8
Griffspange
40x800
MGSE10
Griffspange
40x1000
Edelstahl
HT400,
HT410

EGS01
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
HT400,
HT410

EGS08
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl
HT400,
HT410

EGS06
Griffstange
80x1130
Edelstahl
HT400,
HT410

SCHALENGRIFFE

SGE01
Schalengriff
200x200
Aluminium
SGE02
Schalengriff
200x500
Aluminium
SGE03
Schalengriff
200x700
Aluminium

SG13
Schalengriff, 220x125
Edelstahl

SG16
Schalengriff, 430x100
Edelstahl

SG17
Schalengriff
110x500
Edelstahl

SG18
Schalengriff
110x1400
Edelstahl

DRÜCKER

bei HT 410 nur innenseitig montierbar

PD10
Alu gebürstet
HT400, HT410

PD13
Chrom satiniert
HT400, HT410

GD10
Edelstahl
HT400, HT410

GD15
Edelstahl
HT400, HT410

GD20
Edelstahl
HT400, HT410

VD10
Chrom matt
HT400, HT410

VD16
Chrom matt
HT400, HT410

VD20
Chrom matt
HT400, HT410

ND14
Edelstahl
HT400, HT410

ND15
Edelstahl
HT400, HT410

SCHILDGARNITUREN

ausschließlich für HT 400

VZK10
Chrom matt

VZK12
Chrom matt
(VZK13 = Messing PVD)



Griffe

STOSS- UND BÜGELGRIFFE



TEG10
Stoßgriff
110x330
Edelstahl



TEG12
Stoßgriff
108x330
Edelstahl



TEG13
Stoßgriff
155x550
Edelstahl



TEG14
Stoßgriff
105x450
Edelstahl



TEG15
Stoßgriff
48x450
Edelstahl



HS32
Stoßgriff
118x477
Edelstahl
(HS30 = Ring
Edelstahl matt)



HS10
Stoßgriff
93x400
Edelstahl



HS40
Stoßgriff
90x500
Edelstahl matt



HS42
Stoßgriff
90x500
Edelstahl



BS42
Stoßgriff
68x340
Edelstahl
(BS43 =
Messing PVD)



BS10
Stoßgriff
66x340
Edelstahl
(BS11 =
Messing PVD)



BS23
Stoßgriff
68x340
Messing PVD
(BS22 = Edelstahl)



TN104
Stoßgriff
20x580
Edelstahl



TN107
Stoßgriff
35x555
Edelstahl



TN111
Stoßgriff
60x480
Edelstahl



TN112
Stoßgriff
85x446
Edelstahl



TN113
Stoßgriff
80x400
Edelstahl



TN115
Stoßgriff
100x400
Edelstahl



TN116
Stoßgriff
90x350
Edelstahl



TN117
Stoßgriff
90x350
Edelstahl

GLASGRIFFE



TGS15
Stoßgriff
105x330
Glas



TGS13
Stoßgriff
70x330
Glas



TGS16
Stoßgriff
105x330
Glas



Gläser

SPEZIALGLÄSER

Passend zu den jeweiligen Türserien in den unterschiedlichen Designstilen gibt es eine attraktive Auswahl an Gläsern.


Variable Glasausschnitte sind auf Anfrage und nach technischer Überprüfung möglich.

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Glas in jeder Türserie möglich ist. Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.


Ihr **Internorm [1st] window partner** zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.



STUFENGLÄSER



DESIGNGLÄSER





Oberflächen & Farben

AUSSENFARBEN

Für die unterschiedlichen Rahmen- und Türblattwerkstoffe gibt es eine entsprechende Auswahl an Farben.

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe für jede Tür bzw. Rahmen oder Türblatt möglich ist.

Aufgrund druck- und fertigungs-technischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten. Ihr **Internorm [1st] window partner** berät Sie gerne und zeigt Ihnen die Original-Farbmuster.

STANDARDFARBEN*

M916	HM113	HM605	HM803
HM817	HM768	HM304	HM735
HM704	HM716	HM906	HM907

HDS-FARBEN**

HDS01	HDS02	HDS03
HDS04	HDS05	HDS06
HDS07	HDS08	

INNENFARBEN

HOLZ-STANDARDFARBEN FICHTE lasierend

FI500	FI501	FI502	FI503
FI504	FI505	FI506	FI507
FI508	FI509	FICHTE deckend	FI916

HOLZDEKOR-FARBEN***

HDH12 mittelbraun	HDH13 dunkelbraun	HDH14 hellbraun
HDH17 hellgrau		

HOLZ-STANDARDFARBEN EICHE

EI705 Eiche Vintage	EI703 Eiche weiß	EI701 Eiche grau	EI702 Eiche nussbraun
EI700 Eiche natur	EI704 Eiche natur gebürstet		

METALLICDEKOR-FARBEN

DM01 dunkelgrün	DM02 grau	DM03 dunkelgrau
-----------------	-----------	-----------------

HOLZ-STANDARDFARBEN LÄRCHE lasierend

LA600	LA603 gebürstet	LA601	LA602
-------	-----------------	-------	-------

EDELSTAHL-FARBEN

EL01 Edelstahl-Look matt	EL02 Edelstahl-Look glänzend
--------------------------	------------------------------

HOLZ-STANDARDFARBEN ESCHEN

ES800 Weißesche

hirest-COLOURS****

HF916	HF113	HF735	HF704
HF716	HF817	HF768	HF304
HF605	HFM01	HFM02	HFM03
HFM04	HFM05	HFM11	HFM12
HFM13	HFM14	HFM21	HFM22

* Hochwitterungsbeständig, außer M916 (Fassadenqualität).

** Intensive Farboptik, jedoch Farbtoleranzen möglich.

*** Die HDH-Farben weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.

**** Für Oberflächenausführungen HM (hochwitterungsbeständige Standardfarbe), HF (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), HFM (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic), und HDH (hochwitterungsbeständige Holzdekor-Farbe) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet.

SONDERFARBEN

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet das Internorm RAL-Farbprogramm.




MASSIV SCHWEBEND

Der weiße, klar strukturierte Baukörper scheint auf dem steinernen Sockel zu schweben.
Die Haustür aus Holz/Aluminium unterstreicht diese architektonische Lösung.
Einfamilienhaus (AT), Tür: HT 410, Fenster HF 310





hookLock M



SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT

Mechanisch: hookLock M

Standardmäßig sind Internorm-Hauseingangstüren bereits mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet.

Serienmäßige Sicherheit

- Mehrfachverriegelung = 3fach-Schutz durch einen Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.
- 3 massive Türbänder sorgen für hohe Stabilität.
- Erhöhter Einbruchschutz bereits mit dem Standardzylinder (Bohr- und Abtastschutz).

Serienmäßiger Komfort

- Wartungsfreies (kein Ölen) Schlossprogramm mit serienmäßiger, leichtgängiger Betätigung sowie sanftem Anschlag.
- Dreidimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein noch gezielteres und exakteres Einstellen der Hauseingangstür.
- Beidseitig sperrbare Zylinder – auch bei einseitig steckendem Schlüssel immer sperrbar.

DAS PLUS AN SICHERHEIT

Automatisch: autoLock AV3

Erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel. 2 zusätzliche Dichtheitselemente (Riegel) sorgen für einen besseren Anzug.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch. Zusätzlicher Schutz durch eine weitere manuelle Schlüsselumdrehung bei der der Türdrücker auf der Innenseite blockiert.
- Kein Zusperrern mittels Schlüssel erforderlich.

Halbmotorisch: blueMatic EAV3

Komfort und Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel. 2 zusätzliche Dichtheitselemente (Riegel) sorgen für einen besseren Anzug.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern (Entriegelung über E-Antrieb) mittels Schlüssel erforderlich, von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers. Kombinierbar mit allen Zutrittskontrollen: zusätzliche manuelle Schlüsselumdrehung blockiert den Türdrücker auf der Innenseite.

Vollmotorisch: blueMotion

Mehrfachverriegelung vollmotorisch mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt automatisch – Schwenkriegel und Hauptriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperrern bzw. Aufsperrern mittels Schlüssel erforderlich (Ver- und Entriegelung über E-Antrieb). Von innen entriegelt die Tür entweder durch Betätigen des Drückers bzw. eines elektrischen Tasters. Von außen entriegelt die Tür über Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscan, etc.).





IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr dank Fingerscanner oder Keypad.
Diese intelligenten Systeme sind direkt an der Tür angebracht.



FINGERSCANNER

Die Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen, verloren oder gestohlen.

Einfach – Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür. Sie speichern Ihre Berechtigten selbst – ohne Techniker oder PC.

Komfortabel – Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Schluss mit vergessenen Schlüsseln oder dem schweren Schlüsselbund. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern oder Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Sicher – Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Scanner mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle. Die Programmierung und Verwaltung des Fingerscanners erfolgt über Smartphone oder Tablet. Die Bluetooth-Verbindung ist durch einen 6-stelligen Kopplungscode gesichert. Geeignet für Apple- und Android-Handys oder Tablets.



KEYPAD

Das ekey home integra keypad wird direkt in den Türflügel eingebaut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.


Das System ist kompatibel mit sämtlichen E-Öffnern und Motorschlössern. Ein Kabel transportiert das verschlüsselte Öffnungssignal zu einem elektronischen Relais. Das Relais schickt den Öffnungsimpuls an das elektrische Schloss. Von außen ist das System somit nicht manipulierbar.

Die Öffnung erfolgt durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstelligen Codes. Ein sechsstelliger Code ist sehr sicher und leicht zu merken. Über die berührungsempfindliche Touchscreen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelesen werden, wie man es von diversen Handys kennt.

Bis zu 99 Codes können einprogrammiert werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangscode erhalten. Damit kann z.B. der Code des Reinigungspersonals jederzeit gelöscht und durch einen neuen ersetzt werden.


SICHER MIT WINKHAUS-ZYLINDER

Sie erhalten eine Vielzahl an Zusatzkomponenten, wie etwa Hochsicherheitszylinder, Türsperre, Meldeleuchten u.v.m.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Internorm [1st] window partner.



Symbolfotos

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türeite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zuge-sperrt werden.



Der **Hochsicherheitszylinder** mit dreidimensionaler, patentierter Abtast- und Aufbohrschutz sowie Zieh- und Abreiß-Sicherung. Die große, spezielle Schlüsselform ermöglicht leichtes Sperren und verhindert Verbiegen und Abbrechen des Schlüssels. Er ist beidseitig sperrbar. Der symmetrische Wendeschlüssel kann sehr leicht in den Zylinder eingeführt werden.



Zu jedem Hochsicherheitszylinder gibt es eine persönliche **Sicherungskarte**. Sie dient als wichtiger Legitimationsnachweis für die Nachbestellung von Zylinder oder Schlüssel.

EIN PLUS AN SICHERHEIT



Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungs-begrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.



Beim **elektrischen Türöffner/Türschliesser ETOE** (Normalfunktion) ist die Tür nur während der Kontakgabe (Taste gedrückt) zu öffnen (kein Dauerkontakt).



Der **Türspion** ist in matt verchromt oder Messing erhältlich.



ZUSATZAUSSTATTUNG

DIE GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN VON
INTERNORM.

Die Gestaltung Ihres Hauseingangsbereiches ist genauso individuell wie Sie. Internorm-Haustüren können mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten das Design Ihres Hauses unterstützen. Wir bieten Ihnen:

- **Facettenreiche Holzoberflächen und Farben**
- **Beleuchtete Schalengriffe und Türblätter**
- **Sondermodelle wie Spiegeltüren oder Oberflächen in Rost-Optik**



NATUR PUR

Eiche liegt im Trend und verleiht jedem Raum einen natürlichen Charakter. Auch in Eingangsbereichen ist diese Holzart sehr beliebt. Eine Kombination aus weißen Wänden, Eichenböden, Haustür und großen Fixverglasungen aus Eichenholz schaffen eine freundliche, helle und moderne Atmosphäre.

DIE KUNST DER KOMBINIERBARKEIT

Die neuen Holzarten von Internorm bieten Ihnen neue Möglichkeiten in Farbe und Struktur.

Durch die richtige Zusammenstellung von Möbeln, Böden oder auch Wandverkleidungen aus Holz erzielen Sie verschiedenste Effekte beim Wohnen – elegant, klassisch traditionell oder auch modern. Fenster und Haustüren spielen bei der Gestaltung Ihrer Innenräume nun keine Nebenrolle mehr. Denn mit den neuen Holzoberflächen und –farben unserer Produkte machen wir es Ihnen leicht, Ihre persönliche und stimmige Wohnwelt umzusetzen.



STABIL, INDIVIDUELL UND LANGLEBIG

Der Auswahl an Hölzern und Farben sind keine Grenzen mehr gesetzt: Auch für den Türenbau untypische Hölzer können nun sowohl bei Holz/Aluminium-Türen als auch bei Holz/Aluminium-Fenstern verwendet werden.



BELEUCHTETER SCHALENGRIFF

Der LED-Schalengriff von Internorm wird flächenbündig in die Hauseingangstür eingebaut und ist in 3 Größen erhältlich.

LICHTAKZENTE SETZEN

Ein heller, freundlich gestalteter Eingangsbereich heißt Besucher wie auch Bewohner gleichermaßen willkommen.

Akzentuiert gesetzte Lichtpunkte verleihen dem Hauseingang zusätzlich einen ganz besonderen Charme. Mit einer LED-Beleuchtung im Schalengriff oder im Schwellenbereich lassen sich direkt an der Hauseingangstür gezielt Lichtpunkte setzen.

Die LED-Beleuchtung von Internorm kann in Aluminium- und Holz/Aluminium-Hauseingangstüren eingebaut werden und lässt sich mit einem Dämmerungsschalter ausstatten. Das Licht schaltet sich dann bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein. Auch eine Anbindung an einen Bewegungsmelder ist möglich.



BELEUCHTETES TÜRBLATT

Die LED-Beleuchtung wird direkt im Schwellenbereich der Hauseingangstür eingebaut und bietet so einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich.



EINFACH, ABER RAFFINIERT

Spiegeltüren sind ein optischer Hingucker und mausern sich immer mehr zum Designobjekt. Eingefasst im Türblatt und gut verklebt ist auch für sicheren Halt gesorgt.

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN

Ein letzter Check im Spiegel bevor das Haus verlassen wird – noch schnell die Haare zurechtmachen, den Sitz der Kleidung überprüfen...

Mit der Spiegeltür von Internorm brauchen Sie dafür nicht extra ins Bad oder in die Ankleide zu laufen. Denn der großflächige Spiegel ist direkt an der Innenseite der Hauseingangstür angebracht.

Passend zur Farbe Ihrer Aluminium-Haustür oder des Innenraumes kann der Spiegel in drei unterschiedlichen Farben gestaltet werden und wird flächenbündig direkt im Türblatt montiert.



SONDERMODELLE

Auf Wunsch fertigen wir gerne Aluminium- und Holz/Aluminium-Türen nach Ihren individuellen Vorstellungen, wie z.B. eine Haustür mit Keramikoberfläche in Rost-Optik.

TECHNIK-ÜBERSICHT

WÄRMEDÄMMUNG. SCHALLSCHUTZ. SICHERHEIT.

Hier finden Sie alle technischen Werte Ihrer Lieblings-Hauseingangstür. Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben beschichtet werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt sie mit vollflächigem Türblatt oder mit Glasausschnitten.

ALUMINIUM				
				
	AT 410	AT 400	AT 310	
Wärmedämmung (in W/m²K)		U _D bis 0,78	U _D bis 0,75	U _D bis 0,81
Schallschutz (in dB)		bis 36	bis 36	bis 33
Sicherheit		bis RC2	bis RC2	bis RC2
Verriegelung		Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
Profilbautiefe (in mm)		93	93	93
Designstil	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	

	HOLZ/ALUMINIUM	
		
	HT410	HT400
Wärmedämmung (in W/m²K)	U _D bis 0,58	U _D bis 0,73
Schallschutz (in dB)	bis 37	bis 33
Sicherheit	bis WK2	bis WK2
Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
Profilbautiefe (in mm)	121	85,5
Designstil	studio	home pure home soft ambiente



TIPP

Gerade im Anschlussbereich zum Mauerwerk kann es zu starken Wärmeverlusten kommen.

Die Praxis zeigt, dass sich gerade in diesem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können. Legen Sie daher Wert auf den richtigen Baukörperanschluss – dieser hängt von einer einwandfreien Montage ab. Lassen Sie Ihre Türen nur von geschultem Personal wie etwa Ihrem **Internorm [1*] window partner** einbauen.

Er garantiert Ihnen den Einbau nach dem Stand der Technik und somit die Einhaltung der Normen, Vorschriften und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Grundsätze, die bei der Montage erforderlich sind.

EINBAU UND MONTAGE

DIE BESTEN PRODUKTE – NUR SO GUT WIE IHRE MONTAGE

Die fachgerechte Montage von Türen ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit. Auch Wärmeschutz und Dichtheit spielen im Hausbau bzw. in der Sanierung eine große Rolle.

Eine fachgerechte Montage garantiert Ihnen:

Schutz vor Eindringen von Regen und Wind von außen nach innen. Eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung. Keine Tauwasserbildung in der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk. Die dauerhafte Funktion und Gebrauchstauglichkeit.

Worauf müssen Sie bei der Montage Acht geben?

Raumlufttemperatur, Raumluftfeuchte: Die Verbindung zur Mauer (Bauanschlussfuge) muss von innen rundum, dauerhaft und luftundurchlässig geschlossen werden. Dies verhindert, dass die feuchte, warme Raumlucht in die Fuge eindringt, abkühlt und sich Tauwasser und Schimmelpilz bilden.

Wärmedämmung, Schalldämmung:

Die mittlere Ebene der Bauanschlussfuge ist vollständig mit Dämmstoff auszufüllen. Diese Ebene übernimmt den Wärme- und Schallschutz, nicht aber die Funktion der Wind- oder Feuchtigkeitsabdichtung.

Außenlufttemperatur, Regen, Wind etc.:

Die Verbindung zum Mauerwerk muss von außen rundum dauerhaft winddicht und schlagregendicht sein. Sollte Feuchtigkeit von innen eindringen, so muss diese nach außen über die Abdichtung entweichen können (diffusionsoffen).

Eigengewicht:

Die Lastabtragung erfolgt über Tragklötze, die Befestigung erfolgt über Rahmendübel oder Maueranker (Nägel entsprechen nicht dem Stand der Technik). Die Befestigungsabstände sind abhängig vom Rahmenmaterial.

Bewegungen der Rahmenkonstruktion / des Bauwerks:

Verformungen durch Windbeanspruchung und Gebrauchslasten (dagegenlehnen) und temperaturbedingte Längenänderungen sind durch mechanische Befestigung und Distanzklötze aufzufangen. Vom Bauwerk konstruktionsbedingte Durchbiegungen (speziell bei großen Öffnungen) sind planerisch zu lösen – die Elemente dürfen keine Belastung aus der Konstruktion erfahren.



RICHTUNGSWEISEND HOCHWERTIGE PRODUKTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN.

Hochqualifizierte Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind tagtäglich darum bemüht, unsere Qualitätsversprechen zu erfüllen. Die laufende Prüfung und Dokumentation unserer Produktqualität ist für uns selbstverständlich. Ein modernes und voll ausgestattetes Prüfzentrum im Haus ermöglicht uns, alle Komponenten am neuesten Stand der Technik zu prüfen.

Der Internorm-Qualitätsanspruch endet aber nicht, wenn unsere Produkte die Produktionshallen verlassen. Erst, wenn unsere Kunden pünktlich beliefert werden und mit unserer Leistung zufrieden sind, sind wir es auch.

Unser ausgeklügeltes Logistikkonzept garantiert eine zuverlässige und punktgenaue Lieferung vollständiger Aufträge zum vereinbarten Liefertag.

WIR BIETEN IHNEN

HOCHWERTIGE TÜREN UND AUSGEZEICHNETER SERVICE.



TRAUN/OBERÖSTERREICH
Türenproduktion, Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Aluminium-Produktion



SARLEINSBACH/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster- und Isolierglas-Produktion, Extrusion



LANNACH/STEIERMARK
Holz/Aluminium-Produktion

Individuelle Türen

Jede Tür ist ein Unikat, denn jede Internorm-Tür wird nach Ihren individuellen Vorstellungen und genau nach Maß in unserem hochmodernen Werk in Oberösterreich gefertigt. Wir erzeugen für Sie Aluminium- oder Holz/Aluminium-Türen mit flächenbündigem, kantigem, profiliertem oder abgerundetem Türflügel-Design. Mit einer großen Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen bieten wir Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz nach Ihren Wünschen!

Innovative Technologien

Unsere firmeneigene Forschungsabteilung entwickelt permanent neue Produkte und Technologien, um Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können. In unseren Produktionswerken in Österreich setzen wir diese Entwicklungen mit Hilfe modernster Technik um.

Ausgezeichnete Qualität

Hervorragende Wärmedämmwerte und perfekte Sicherheit sind bei Internorm-Türen selbstverständlich. Die hohe Zahl an nationalen sowie internationalen Auszeichnungen und Zertifikaten bezeugen unsere führende Rolle in der Entwicklung und Herstellung modernster Fenster und Türen. Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer Leistung. Deshalb geben wir Garantien, die über das marktübliche Maß hinaus gehen.

Perfekte Kombinierbarkeit

Internorm-Hauseingangstüren können perfekt mit allen anderen Produkten aus dem Internorm-Sortiment kombiniert werden. Gleiche Oberflächenstrukturen, Farben und Gläser ermöglichen Ihnen eine Durchgängigkeit in der Gestaltung Ihres Hauses.

Kompetente Beratung

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind! Daher haben wir ein einzigartiges Kundenbetreuungsprogramm entwickelt – das Customer Care Programm – mit dem wir Ihnen eine zuverlässige Beratung und Betreuung garantieren. Unsere mehr als 1.300 Vertriebspartner in 22 Ländern bürgen für diesen Anspruch. Sie gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein, beraten Sie professionell, erheben die erforderlichen Originalmaße bei Ihnen zu Hause und stellen Ihnen ein übersichtliches Angebot.

Fachgerechter Einbau

Zertifizierte Montage-Spezialisten unserer Vertriebspartner garantieren Ihnen einen sauberen und fachgerechten Einbau nach den geltenden Normen. Nach der Montage überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege.

GARANTIEN

MIT GARANTIE HABEN SIE LANGE FREUDE AN IHREN INTERNORM-TÜREN.

Als die führende und größte international tätige Fenstermarke Europas blickt Internorm auf 85 Jahre Erfahrung in richtungsweisenden Fenster- und Türösungen von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zurück. Das können wir Ihnen garantieren.

Garantie

10
JAHRE

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium.
- Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern.
- Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
- Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
- Auf die Verklebung der Klebesprossen.

Garantie

5
JAHRE

- Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.

Garantie

3
JAHRE

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium.
- Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

Sicherstellung

30
JAHRE

Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kosten-sätzen in Rechnung gestellt.

GARANTIE / AUSZUG:

Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [*] window partner erhältlich.



[1st] WINDOW PARTNER

98 % KUNDENZUFRIEDENHEIT
BESTÄTIGEN KOMPETENTE
BERATUNG UND BETREUUNG.

Die Beratung beim Kauf neuer Fenster und Türen ist Vertrauenssache. Schließlich handelt es sich um eine Investition, die Sie lange begleiten soll.

Deshalb setzt Internorm auf perfekte Qualifizierung der Internorm-Partner. Sie bieten Ihnen eine Rundum-Betreuung, die von einer professionellen Beratung über saubere Montage bis zum perfekten After-Sales-Service reicht. Denn Internorm möchte Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.

[1st] window partner als Leistungsmarke

Zertifizierte Internorm-Partnerbetriebe müssen zehn definierte Customer Care Standards erfüllen. Diese werden durch Zufriedenheitsmessungen bei unseren Kunden durch eine externe Prüfstelle laufend überprüft und weiter verbessert.

WIR SIND ERST ZUFRIEDEN, WENN SIE BEGEISTERT SIND

DIE 10 CUSTOMER CARE STANDARDS

- 1** Wir sorgen dafür, dass Sie uns bequem erreichen können und dass wir einen für Sie günstigen Gesprächstermin vereinbaren.
- 2** Sie erhalten in unserem Schauraum einen guten Überblick über die Produkte in angenehmer Atmosphäre.
- 3** Wir nehmen Sie als Kunden ernst, sind immer freundlich und zuvorkommend und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
- 4** Die kompetente Beratung über sämtliche Produkte und Dienstleistungen erleichtert Ihnen die Entscheidung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nützliches Zubehör an.
- 5** Das Angebot wird termingerecht übermittelt und entspricht exakt den Vereinbarungen im Beratungsgespräch.
- 6** Das Angebot wird übersichtlich gestaltet und gemeinsam mit Ihnen durchgearbeitet, um allfällige Fragen zu beantworten.
- 7** Die bestellten Produkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht eingebaut.
- 8** Alle Arbeiten werden auf schonende Weise, sauber und ordentlich durch ein zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt.
- 9** Wir kontaktieren Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Montage, um uns zu vergewissern, dass Sie begeistert sind.
- 10** Wir reagieren umgehend und hilfreich auf Ihre Fragen und Anliegen.

TÜREN BESTIMMEN DEN CHARAKTER IHRES HAUSES MASSGEBLICH

Denn gerade der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner. Machen Sie sich daher im Vorfeld Gedanken über die Ausführung Ihrer Hauseingangstür.
Worauf Sie im Detail achten sollten, finden Sie in der folgenden Checkliste.



Gründe für den Türenkauf	☐ Neubau ☐ Sanierung
Um welches Objekt handelt es sich?	☐ Ein- oder Mehrfamilienhaus ☐ Niedrigenergiehaus ☐ Passivhaus
Rahmenwerkstoffe-Auswahl	☐ Holz/Aluminium ☐ Aluminium
Gestaltungsmöglichkeiten der Türen	☐ Design ☐ Oberlichte ☐ Griffe ☐ Farben (alle RAL-Farben, Holz- &, Metallic-dekor-, Edelstahl-Farben, Holzfarben etc.) ☐ Fixteile ☐ Gläser ☐ Verriegelung/Einbruchschutz
Öffnungsarten	☐ Drehtür innenöffnend ☐ Drehtür außenöffnend
Wärmeschutz	☐ Passivhausgeeigneter Wärmeschutz $U_w \sim 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ☐ Niedrigenergiehausgeeigneter Wärmeschutz $U_w = 0,8 \text{ bis } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ☐ Erhöhter Wärmeschutz $U_w = 1,0 \text{ bis } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ☐ Standardausführung $U_w = 1,2 \text{ bis } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Montage der Türen	☐ Qualifizierte Montage nach den Regeln der Technik (z.B. ÖNORM, RAL etc.) ☐ Montageplanung nach den Regeln der Technik – gemeinsam mit dem Internorm [1st] window partner
Wartung und Pflege	☐ Wartungsvertrag mit qualifiziertem Internorm [1st] window partner ☐ Wartung durch Eigenleistung ☐ Beachtung der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien
Türen-Offerte: Beachten Sie beim Vergleich immer	☐ Türenmaße ☐ Verriegelung ☐ Zubehör ☐ Anzahl der Dichtungen ☐ Wärme-/Schalldämmwerte (lt. Prüfzeugnis) ☐ Verglasung ☐ Bautiefe ☐ Oberflächenausführung ☐ Design-Ausführung ☐ Gütezeichen
Garantie-Leistungen	☐ Auf Oberflächen ☐ Auf Funktion ☐ Beständigkeit des Türenherstellers als Garant ☐ Auf Verglasung ☐ Markenprodukt als Sicherheit ☐ Auf Profile (Verfärbung, Rissbildung, Anlaufen der Isoliergläser)
Welche Dienstleistungen erwarte ich mir?	☐ Abmessen der Tür ☐ Montage ☐ Detailliertes, transparentes Offert mit Grafik ☐ Wartung ☐ Sonstiges
Zu beachten	☐ Regionale Bauvorschriften ☐ Einhaltung allfälliger Gestaltungsvorgaben ☐ Förderungen ☐ Lieferzeiten
Preis-/Leistungsverhältnis in Bezug auf persönliche Ansprüche	☐ Verarbeitungsqualität ☐ Unkomplizierte Wartung und Pflege ☐ Schnelle Amortisation der Investition ☐ Umfangreiche Garantien, Langlebigkeit ☐ Maximale Energieeffizienz, optimale Wärmedämmung, geringe Heizkosten ☐ Klimaschutz: geringe CO2-Emission durch hohe Wärmedämmung ☐ Einbruchschutz ☐ Kostengünstige Wartung, Pflege ☐ Jahrzehntelanger Werterhalt

NATIONALE UND INTERNATIONALE ZERTIFIKATE BESTÄTIGEN DIE HOHE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE.

Unser Know-how gibt Ihnen die Sicherheit, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern Ihnen eine Qualität, die europaweit richtungsweisende Maßstäbe setzt. Das beweisen die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute in ganz Europa.



Österreichisches
Staatswappen



Austria-Gütezeichen



CE-Kennzeichnung



TÜV



Institut für Fenstertechnik
Rosenheim



Plus X Award



RAL-Gütezeichen



Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie



Technische Universität
Graz




Minergie®-Zertifikat



Österreichische Gesellschaft
für Umweltsimulation



Zertifikat für nachhaltige
Waldbewirtschaftung



KlimaHaus-Zertifikat



Klimabündnis-
Gemeinde Traun



Energy Globe
(Projekt Schiesthaus)

IMPRESSUM

Herausgeber: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Fotos: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee

Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Gestaltung und Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Druck: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Internorm International GmbH ist ARA-Lizenzpartner: Unsere Lizenznummer lautet 4477.

Alles spricht für Internorm

